

KULLANIM KLAVUZU

VAGUS, genel hastalık bilinci, semptom atfı, tedavi gereksinimi farkındalığı ve hastalığa atfedilebilen olumsuz sonuçların farkındalığı dahil olmak üzere, psikoza dair klinik içgörünün temel boyutlarını ölçer. VAGUS, şizofreni spektrum bozukluklarında, yani şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta klinik içgörüyü değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bu ölçek, herhangi bir psikotik bozuklukta klinik içgörüyü değerlendirmek için kullanılabilir; örneğin, bipolar bozukluk ya da depresyon gibi psikotik özelliklere sahip duygudurum bozuklukları.

VAGUS, hem öz-bildirim hem de klinisyenin değerlendirdiği versiyonları olan psikoza dair ilk içgörü ölçeğidir. Uygulaması kolaydır. 10 maddelik kendi kendine değerlendirme (VAGUS-SR) ve 5 maddelik klinisyenin değerlendirdiği form (VAGUS-CR) 5 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlanabilir. Hem VAGUS-SR hem de VAGUS-CR iyi iç tutarlılık, güvenilirlik ve geçerlilik gösterir. Her madde için 10 noktalı Likert tipi ölçek kullanan VAGUS, içgörüdeki küçük, geçici hassas değişiklikleri tespit etme kapasitesine sahiptir; bu da nörostimülasyon veya diğer hızlı etkili müdahalelerle yapılan müdahale çalışmaları için gereklidir.

VAGUS-SR ve VAGUS-CR indirilebilir. Lütfen kullanım koşullarına www.vagusonline.com adresinden bakın.

Aşağıda VAGUS-CR ve VAGUS-SR'nin nasıl kullanılacağı ve puanlanacağı konusunda talimatlar bulacaksınız. VAGUS-SR ve VAGUS-CR, birlikte veya bağımsız olarak uygulanabilir. Zorunlu olmamasına rağmen, VAGUS-SR'in öz bildirim niteliğini saptırmamak için birlikte uygulanırsa VAGUS-SR'nin VAGUS-CR'den önce uygulanması önerilir.

Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra başka sorularınız varsa, lütfen info@vagusonline.com adresinden Dr. Philip Gerretsen ile iletişime geçin.

VAGUS-CR (KLİNİSYENİN PUANLADIĞI)

VAGUS-CR aşağıdakilerden oluşur:

- 1) Yapılandırılmış Görüşme (sayfa 1);
- 2) İçgörü Ölçeği (sayfa 2); ve
- 3) Puanlama Sayfası (sayfa 3)

YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (Sayfa 1)

YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (sayfa 1), İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'yi tamamlamak için kılavuz olarak kullanılacaktır.

Klinisyen, YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME'nin başındaki italik ifadeyi (sayfa 1) katılımcıya okumalı ve daha sonra İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'yi tamamlamak için bilgi toplamak için aşağıdaki soruları sormalıdır:

“Şu anda sizin sıra dışı ya da kendine özgü tecrübelerinizi nasıl anladığınızla ilgileniyorum. Başkalarının sizin yaşadıklarınız hakkında neye inanmanızı isteyebilecekleri ile ilgilenmiyorum.”

VAGUS-CR'nin amacı, katılımcı şu anda aktif olarak psikotik olmasa bile katılımcının mevcut hastalık farkındalığını ve şimdiki veya geçmiş psikotik semptomlarına dair mevcut anlayışını veya açıklamasını değerlendirmektir.

Madde 1, katılımcının psikoz geçmişini kategorik bir tarzda tanımlamak, yani listelenen semptomların yanında "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlemek içindir. Amaç, katılımcının şimdiye kadar sahip olduğu herhangi bir psikotik semptomu tespit etmektir.

Madde 2 katılımcının Belirti Atfı'nı, yani katılımcının şu anda psikotik belirtilerini (şimdiki veya geçmiş) anlayışını veya açıklamasını değerlendirir. Amaç, katılımcının psikotik semptomlarını şizofreni, şizoaffektif bozukluk veya psikotik özelliklere sahip duygudurum bozukluğu gibi bir psikotik bir bozukluğa bağlayabildiği düzeyi tespit etmektir.

Madde 3 katılımcının Hastalık Farkındalığı'nı, yani katılımcının şizofreni, şizoaffektif bozukluk veya psikotik özellikli duygudurum bozukluğu gibi ciddi bir ruhsal hastalık veya psikiyatrik bozukluğa sahip olduğu konusundaki farkındalığını değerlendirir.

Madde 4, katılımcının Tedavi İhtiyacı Farkındalığı'nı, yani katılımcının, bir **antipsikotik ilaçla** veya psikozun tedavisi veya önlenmesi için belirtilen elektrokonvülsif terapi (EKT) gibi diğer müdahalelerle tedavi ihtiyacını hakkındaki farkındalığı değerlendirir. Müdahale

yaygın olarak kabul edilmeli ve psikotik bozuklukların tedavisi için antipsikotik ilaçlar kadar klinik olarak etkili olmalıdır.

Madde 5, katılımcının hastaneye yatış, mesleki veya sosyal işlev bozukluğu dahil olmak üzere, ruhsal hastalığa veya psikotik bozukluğa atfedilebilecek Olumsuz Sonuçların Farkındalığı'nı değerlendirir.

İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (Sayfa 2)


İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ 5 maddeden oluşur. VAGUS-CR'yi tamamlamak için klinisyen İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 1)'yi değerlendirmek için bir rehber olan YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (sayfa 1)'i okumalıdır.

Her madde bir açıklamadan oluşmaktadır. Klinisyen, her maddeyi, kişinin bu ifadeye ne kadar katıldığı veya katılmadığını temel alarak değerlendirir. Her öge için, '0' Kesinlikle Katılmıyorum ile '10' Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen 10 puanlık bir Likert ölçeği kullanılır. '5' Emin değilim puanı, klinisyenin kişinin ifadeye katılıp katılmadığından emin olmadığını gösterir. Katılımcının inancı hakkındaki görüşünü belirlemek için bir teknik, "İnancınız hakkında, yüzde olarak, ne kadar eminsiniz (örneğin, aldığınız telepatik mesajların GERÇEK veya hayali olduğu)?" sorusudur. Eğer katılımcı "Elli-elli" derse, o zaman bu, '5' Emin olmadığı bir derecelendirmeye karşılık gelir. Katılımcı "yüzde 80 kesin" derse, bu durum ifadenin yönüne bağlı olarak Orta Derecede Katılıyorum '8' veya Orta Derecede Katılmıyorum '2' şeklinde bir derecelendirmeye karşılık gelir.

Ayrıca, katılımcının işitsel halüsinasyonları ruhsal hastalığına atfetme kabiliyetini değerlendirmek üzere tasarlanan Madde 2, "Katılımcının hiç işitsel halüsinasyonları olmadığı için uygulanamaz" şeklinde işaretleme seçeneğine sahiptir.

2) Birey (geçmiş ya da şimdiki) işitsel halüsinasyonların ruhsal hastalığından kaynaklandığının farkındadır.

Katılımcının hiç işitsel halüsinasyonu olmadığında uygulanamaz.



Nadir durumlarda, bir katılımcı, klinisyeni İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'nin 3. maddesini değerlendirmeyecek halde bırakabilecek şekilde, YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (sayfa 1)'de birinci maddesinde açıklanan sanrısız deneyimlerin herhangi birini yaşadığını inkar edebilir. Bu durumda, "Uygulanamaz" seçeneği olmasa da, klinisyen, 3. maddeyi, "Uygulanamaz" olarak değerlendirerek VAGUS-CR'nin doğru şekilde puanlanmasına olanak sağlayacak şekilde bırakmalıdır.

PUANLAMA KAĞIDI (Sayfa 3)

PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 3) VAGUS-CR'nin Farkındalık Kategorileri ve Toplam Puanının doğru şekilde puanlanmasını sağlar. Adım adım talimatlar aşağıda verilmiştir.

- 1) Her bir Farkındalık Kategorisi puanını, İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'deki her bir maddeden (sayfa 2), PUANLAMA KAĞIDININ (sayfa 3) karşılık gelen boşluğuna kopyalayarak hesaplayın, örn. İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ'nin 4. Maddesi (sayfa 2) '8' Orta Derecede Katılıyorum ise '8' PUANLAMA KAĞIDI'nın (sayfa 3) Tedavi İhtiyacı Farkındalığı kategorisinin S4. boşluğuna kopyalanmalıdır (sayfa 3).

Farkındalık Kategorisi	Hesaplama	Puan ¹
Hastalık Farkındalığı	S1__	
Semptom Atfı	S2__ + S3__ ÷ toplam cevapların sayısı * <small>* "Uygulanamaz" olarak belirtilen soruları dışlayın</small>	
Tedavi İhtiyacı Farkındalığı	10 - S4__ 8	

- 2) Puan sütununda Farkındalık Kategorisi puanları oluşturmak için, PUANLAMA KAĞIDI'nın (sayfa 3) Hesaplama sütununda hesaplamalar yapılmalıdır.

Farkındalık Kategorisi	Hesaplama	Puan ¹
Hastalık Farkındalığı	S1__	
Semptom Atfı	S2__ + S3__ ÷ toplam cevapların sayısı * <small>* "Uygulanamaz" olarak belirtilen soruları dışlayın</small>	
Tedavi İhtiyacı Farkındalığı	10 - S4__ 8	2

* Semptom Atfı Hesaplaması için, klinisyenin yalnızca değerlendirmenin yapılabildiği madde sayısına bölmesi gerektiğini unutmayın. Örneğin, katılımcı hiçbir zaman işitsel halüsinasyonlar yaşamamışsa, İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ'nin (sayfa 2) 2. maddesi için bir değerlendirme yapılamaz ve İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'de "uygulanamaz" olarak işaretlenmelidir. Bu durumda, toplam yanıt sayısı yalnızca '1' dir, sadece İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ'nin (sayfa 2) 3 numaralı Semptom Atfı ögesi için bir değerlendirmenin yapılabileceğini belirtir.

Farkındalık Kategorisi	Hesaplama	Puan ¹
Hastalık Farkındalığı	S1__	
Semptom Atfı	$\frac{S2^{“U”} + S3 \text{ 8}}{\div \text{ toplam cevapların sayısı } 1}$ <p>* “Uygulanamaz” olarak belirtilen soruları dışlayın</p>	8
Tedavi İhtiyacı Farkındalığı	10 – S4__	

* Ayrıca, bu kategori için HİÇBİR madde derecelendirilmemişse, her Farkındalık Kategorisi için puanın boş bırakılması gerektiğini unutmayın.

3) Hesaplandıktan sonra, Farkındalık Kategorisi Puanları, Ara toplamı belirlemek için toplanmalıdır.

4) VAGUS-CR Toplam Puanı, aratoplam puanın, belirlenebilen Farkındalık Kategorileri sayısına bölünerek hesaplanır. Tipik olarak, VAGUS-SR Toplam Puanı, cevaplanmamış maddeler veya eksik verilerden dolayı bir Farkındalık Kategorisi puanlanmadıkça, Ara toplamı dörde bölerek hesaplanır.

VAGUS-SR (Öz-Bildirim)

VAGUS-SR aşağıdakilerden oluşur:

- 1) Sanrılarla ilgili İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 1);
- 2) Halüsinasyonlarla ilgili İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 2);
- 3) Hastalık Farkındalığı, Tedavi İhtiyacı Farkındalığı ve Psikotik Bozukluğun Olumsuz Sonuçlarına İlişkin Farkındalığa Dair İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 3);
- 4) PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 4)

Katılımcı ruhsal hastalığı, belirtileri, tedavi ihtiyacı ve hastalığın olumsuz sonuçlarına dair anlayışını doğru şekilde bildirmek için VAGUS-SR'ın tüm içeriğini okumalıdır.

SANRILARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (Sayfa 1)

SANRILARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (sayfa 1) katılımcının psikotik deneyimleriyle ilgili, diğerlerinin onun inanmasını isteyebileceği şeyleri DEĞİL kendi inançlarını bildirmesi gerektiğini belirten bir giriş ifadesine dayanır.

Sizin sıra dışı ya da kendinize özgü tecrübelerinizi nasıl yorumladığınızla ilgileniyoruz. Başkalarının sizin inanmanızı istedikleri şeylerle ilgilenmiyoruz.

Soruları okuyup şeklinde Evet ya da Hayır'ı işaretleyerek aşağıdaki sıra dışı ya da kendine özgü tecrübelerden herhangi birini yaşamanız durumunda belirtiniz.

Giriş açıklamasının ardından katılımcı, mevcut veya geçmiş psikotik semptomları kategorik bir şekilde, yani listelenen semptomların yanına "Evet" veya "Hayır" olarak işaretleyerek kendi kendine değerlendirmelidir. Amaç, katılımcının şimdiye kadar sahip olduğu herhangi bir psikotik semptomu belirtmesidir.

Daha sonra katılımcı, yukarıdaki listeden en yoğun psikotik belirtiyi verilen boş alana uygun harfi yazarak tanımlamalıdır.

	Evett	Hayır
A) Hiç gözünüzün önüne görüntüler geldiği veya başkalarının görmediği şeyleri gördüğünüz oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) Hiç başka birisi, başka bir güç ya da varlığın sizin peşinizde olduğundan ya da size zarar vereceğinden korktunuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Hiç gazete, TV, radyo ya da başka bir cihazdan sadece sizin için özel mesajlar aldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D) Hiç sokaktaki yabancılardan sadece sizin için özel mesajlar aldınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E) Hiç özel kabiliyetlere ya da Tanrı vergisi yeteneklere sahip oldunuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F) Hiç zihin okuyabildiğiniz oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G) Hiç başkalarının düşüncelerinizi okuyabildiğini hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H) Hiç düşüncelerinizin başkaları duysun diye yayınlandığını hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I) Hiç ortalama bir insanın ötesinde Allah ile özel bir ilişkiniz oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J) Hiç meleklar ya da şeytanlar gibi ruhsal varlıklarla iletişiminiz oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K) Hiç uzaylılarla iletişim kurdunuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L) Hiç aşırı derecede suçluluk hissettiniz mi? Ya da çok kötü bir şey yaptığınızı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M) Hiç düşüncelerinizin ya da eylemlerinizin bir dış kuvvet tarafından kontrol edildiğini hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N) Hiç size ruhsal varlıkların musallat olduğunu hissettiğinizi hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O) Hiç bedeninizle ilgili bir şeylerin değiştiğini hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P) Hiç vücudunuzun ya da vücudunuzun bir kısmının hastalıklı ya da ölmekte olduğunu hissettiniz mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q) Diğer:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yukarıdakilerden en yoğun sıra dışı ya da kendine özgü tecrübeyi seçin. İlgili harfi buraya yazın _____.

Yaşadığınız en yoğun tecrübeyi aklınızda tutup, uygun rakamı daire içine alarak, aşağıdaki ifadelerin her birine şu anda ne ölçüde katıldığınızı ya da katılmadığınızı belirtin.

Madde 1 ve madde 2 özellikle katılımcının sanrsal SEMPTOM ATFI'nı deęerlendirir, örneęin, katılımcının şu anda psikotik belirtilerini (şimdiki veya geęmiş) bir psikotik bozukluęa ne derece baęlayıp baęlayamadığını deęerlendirir. Katılımcı en yoęun psikotik semptomu deęerlendirmelidir (önceki paragrafa bakınız).

Nadir durumlarda, katılımcı herhangi bir sanrı tecrübesini kendisi deęerlendiremez; bu durum katılımcıyı Sanrıya Dair İęgörü Deęerlendirme'nin (sayfa 1) 1. madde veya 2. Maddesini puanlayamaz durumda bırakır. Bu durumda, 'Uygulanamaz' seçeneęinin bulunmamasına raęmen, katılımcı VAGUS-SR'nin uygun şekilde puanlanmasına izin verecek şekilde 'Uygulanamaz' gibi 1. maddeyi ve 2. maddeyi puanlanmamış olarak bırakmalıdır (Bkz. PUANLAMA KAĖIDI).

HALÜSİNASYONLARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEęERLENDİRİLMESİ (Sayfa 2)

HALÜSİNASYONLARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEęERLENDİRİLMESİ (sayfa 2), katılımcının hiç işitsel halüsinasyonları olup olmadığına dair kendi kendini deęerlendirmesi gerektiğini belirten bir tanıtım ifadesinden oluşur. Bu, kategorik bir şekilde yapılır, yani listelenen belirtinin yanında 'Evet'i veya Hayır'ı işaretleyerek yapılır.

Eęer katılımcı 'HAYIR' işaretiyle hiçbir şekilde işitsel halüsinasyon yaşamadığını belirtirse, madde 3 ve madde 4'ü atlayarak bir sonraki sayfaya geçecektir. Katılımcı 'EVET' işaretliyorsa, madde 3 ve madde 4'teki ifadelerin şu anda ne düzeyde kendisine uyduğunu belirtmelidir. Madde 3 ve madde 4, özellikle katılımcının halüsinatuar Semptom Atfı'nı, yani katılımcının şu anda halüsinasyonlarını (şimdiki veya geęmiş) ne düzeyde psikotik bir bozukluęa atfettiğini deęerlendirir.

Aşağıdaki soruyu okuyarak ve şeklinde Evet ya da Hayır'ı işaretleyerek hiç sıra dışı veya kendinize özgü bir tecrübenizin olup olmadığını belirtin.

	Evet	Hayır
Hiç başkalarının duyamadığı sesler ve insan seslerini işittiğiniz oldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

'HAYIR' ise, lütfen bir sonraki sayfaya gidin.

Eęer yukarıdaki soruya cevabınız 'EVET' ise şu anki zamanda aşağıdaki ifadelerden her birine ne derecede katıldığınızı ya da katılmadığınızı uygun sayıyı daire içine alarak belirtin.

İÇGÖRÜNÜN DEęERLENDİRİLMESİ: Hastalık farkındalığı, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı, Psikotik Bozukluęun Olumsuz Sonuçlarına Dair Farkındalık (Sayfa 3)

İÇGÖRÜNÜN DEęERLENDİRİLMESİ: Hastalık farkındalığı, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı, Psikotik Bozukluęun Olumsuz Sonuçlarına Dair Farkındalık (Sayfa 3) katılımcının şu anda

madde 5'ten madde 10'a kadar olan ifadelerde ne düzeyde hemfikir olup olmadığını belirtmesi gerektiğini belirten bir giriş ifadesine dayanır.

Lütfen, şu anda aşağıdaki ifadelerden her birine ne kadar katıldığınızı ya da katılmadığınızı uygun numarayı daire içine alarak belirtin.

Madde 5 ve Madde 7 özellikle katılımcıların *Hastalık Farkındalığı'nı*, yani, katılımcıların şizofreni, şizoaffektif bozukluk ya da psikotik özellikli duygudurum bozukluğu gibi ciddi bir ruhsal hastalık ya da psikiyatrik bozukluğu olduğu hakkındaki farkındalığını değerlendirir.

Madde 6, Madde 8 ve Madde 10 özellikle katılımcıların *Tedavi İhtiyacı Farkındalığı'nı*, yani, katılımcıların **antipsikotik ilaçlarla** tedavi ihtiyacının farkındalığını, değerlendirir.

Madde 9 özellikle katılımcıların ruhsal hastalık ya da psikotik bozukluğa atfedilebilen hastaneye yatırılma, mesleki ya da sosyal işlevsellikte bozulmayı içeren *Olumsuz Sonuçlara Dair Farkındalığı'nı* değerlendirir.

PUANLAMA KAĞIDI (Sayfa 4)

PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 4), VAGUS-SR'nin Farkındalık Kategorileri ve Toplam Puanının doğru şekilde puanlanmasına olanak tanır. Adım adım talimatlar aşağıda verilmiştir.

1) Her Farkındalık Kategorisi puanını, Sanrılara Dair İlgörü Değerlendirmesi (sayfa 1), Halüsinasyonlara Dair İlgörü Değerlendirmesi (sayfa 2) ve Hastalık Farkındalığı ile İlgili İlgörü Değerlendirmesi, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı ve Psikotik Bozukluğun Olumsuz Sonuçlarının Farkındalığı (sayfa 3)'nin her birinden puanlamayı PUANLAMA SAYFA'sındaki (sayfa 4) ilgili boş alana kopyalayarak hesaplayın, örneğin eğer Sanrılara Dair İlgörü Değerlendirmesinin (sayfa 1) 2. Maddesi puanlaması 8 'Orta Derecede Katılıyorum' ise 8 PUANLAMA SAYFASI'nın (sayfa 4) Semptom Atf Farkındalığı kategorisinin S2 boşluğuna kopyalanmalıdır.

<u>Farkındalık Kategorisi</u>	<u>Hesaplama</u>	<u>Puan¹</u>
<u>Hastalık Farkındalığı</u>	$S5_ + (10 - S7_)$ $\div \text{toplam cevapların sayısı } _$	
<u>Semptom Atfı</u>	$S1_ + (10 - S2_ 8) + (10 - S3_) +$ $S4_$ $\div \text{toplam cevapların sayısı } _ *$ <p>* "Uygulanamaz" olarak belirtilen soruları dışlayın</p>	

2) Farkındalık Kategorisi puanları elde etmek için PUANLAMA SAYFASI'nda (sayfa 4) Puanlama sütununda hesaplamalar yapılmalıdır.

* Belirti Atfı Hesaplama ve Tedavi İhtiyacı Farkındalığı Hesaplaması için, klinisyenin yalnızca bir değerlendirmenin yapılabildiği madde sayısına bölmesi gerektiğini unutmayın. Örneğin, eğer katılımcı hiç işitsel halüsinasyonlar yaşamamışsa, o zaman Halüsinasyonlara İçgörü Değerlendirmesi'nin (sayfa 2) 3. madde ve 4. maddesi için bir puanlama belirtilemez. Bu durumda, toplam yanıt sayısı sadece '2'dir ve Sanrılara Dair İçgörü Değerlendirmesinin (sayfa 1) sadece Belirti Atfı maddelerinin (yani, madde 1 ve madde 2) puanlarının hesaplanabileceğini gösterir.

<u>Farkındalık Kategorisi</u>	<u>Hesaplama</u>	<u>Puan</u> ¹
<u>Hastalık Farkındalığı</u>	$S5 _ + (10 - S7 _)$ ÷ toplam cevapların sayısı <u> </u>	
<u>Semptom Atfı</u>	$S1 \underline{8} + (10 - S2 \underline{8}) + (10 - S3 \underline{U}) +$ $S4 \underline{U}$ ÷ toplam cevapların sayısı <u> </u> * <small>* "Uygulanamaz" olarak belirtilen soruları dışlayın</small>	

* Ayrıca, bu kategori için HİÇBİR madde derecelendirilmemişse, her Farkındalık Kategorisi için puanın boş bırakılması gerektiğini unutmayın.

3) Hesaplandıktan sonra, Farkındalık Kategorisi Puanları, Ara Toplamı belirlemek için toplanmalıdır.

4) VAGUS-SR Toplam Puanı, Ara Toplam puanının, bir puan belirlenebilen Farkındalık Kategorileri sayısına bölünerek hesaplanır. Tipik olarak, VAGUS-SR Toplam Puanı, cevaplanmamış öğeler veya eksik verilerden dolayı bir Farkındalık Kategorisi'nin puanlanmaması durumu olmadıkça, Alt Toplamı dörde bölerek hesaplanır.